

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Neurexan tabletės

Avena sativa D2, Coffea arabica D12, Passiflora incarnata D2, Zincum isovalerianicum D4

Homeopatinis vaistinis preparatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Jeigu Jūs savijauta per 2 savaites nepagerėjo arba pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Neurexan ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Neurexan
3. Kaip vartoti Neurexan
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Neurexan
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Neurexan ir kam jis vartojamas

Neurexan yra homeopatinis vaistinis preparatas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Neurexan vartojamas lengvinti:

- miego sutrikimams;
- nervingumui.

2. Kas žinotina prieš vartojant Neurexan

Neurexan vartoti negalima

Jeigu yra **alergija** (padidėjęs jautrumas) veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Vaikams

Neurexan negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų nėra.

Kiti vaistai ir Neurexan

Ar Neurexan daro **poveikį** kitiems vaistams ir ar yra jų veikiamas, **nežinoma**.

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Neurexan gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus **neveikia**.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Neurexan medžiagas

Neurexan sudėtyje yra pieno cukraus (laktozės). Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį arba vaistininką prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. Kaip vartoti Neurexan

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų

Po 1 tabletę 3 kartus per dieną.
Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti įprastine doze.

Vartojimo metodas

Prieš nuryjant tabletes reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.

Vartojimo trukmė

Neurexan turėtumėte vartoti tiek laiko, kiek nurodė Jūsų gydytojas arba vaistininkas. Jeigu simptomai išsilaiko arba pasunkėjo, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Vartojimas vaikams

Neurexan negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų nėra.

Ką daryti pavartojus per didelę Neurexan dozę?

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, turėkite pakuotę ir likusias tabletes.

Pamiršus pavartoti Neurexan

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Kitą dozę vartokite įprastiniu laiku.

Nustojus vartoti Neurexan

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis ir jo dažnis

Labai retas (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų) šalutinis poveikis

Alerginės reakcijos.

Neurexan vartojimą nutraukite ir kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausią skubios medicinos pagalbos skyrių, jeigu pasireiškė alerginė reakcija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. Kaip laikyti Neurexan

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės ir talpyklės etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius talpyklę, preparato tinkamumo laikas – 12 mėnesių.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Neurexan sudėtis

- Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg.
- Pagalbinės medžiagos yra laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Neurexan išvaizda ir kiekis pakuotėje

Neurexan tabletės yra nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos, apvalios, plokščios, su nusklembtomis briaunomis viršutinėje ir apatinėje pusėse.

Tabletės tiekiamos polipropilininėmis talpyklėmis, kurios yra kartoninėse dėžutėse. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Vokietija
Tel.+49 7221 501 00, faks. +49 7221 501 210
El. paštas info@heel.de

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“
Partizanų g. 198-5
LT-50324 Kaunas
Tel., faks. + 370 37 452 559
El. paštas info@heel.lt

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2013-02-13

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>